

SOMMARIO

SUPPORTI IN ACCIAIO AISI 304 PER CORRIMANO A PARETE	2
SUPPORTI IN ACCIAIO AISI 304 PER CORRIMANO A PARETE SERIE E	7
SUPPORTI IN ACCIAIO AISI 304 PER CORRIMANO SU MURETTO	9
SUPPORTI ROSETTA TELESCOPICI IN ACCIAIO INOX AISI 304	11
SUPPORTI (AD INNESTO) IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER CORRIMANO SU PIANTANA	12
GIUNTI SNODI SFERICI IN ACCIAIO INOX AISI 304	16
PIANTANE IN TUBO TONDO D'ACCIAIO INOX AISI 304	19
SUPPORTI DI FISSAGGIO LATERALE PER PIANTANE IN TUBO TONDO D'ACCIAIO INOX AISI 304	25
SUPPORTI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO PER PIANTANE IN TUBO TONDO D'ACCIAIO INOX AISI 304	27
PIANTANE IN DOPPIO PIATTO D'ACCIAIO INOX AISI 304	29
ACCESSORI PER PIANTANE DOPPIO PIATTO SERIE 1/2 IN ACCIAIO INOX AISI 304	32
TUBI - TUBI SCANALATI - TONDINI TRAFILATI IN ACCIAIO INOX 304	35
ACCESSORI PER COMPONENTI ø mm 35 IN ACCIAIO INOX AISI 304	36
ACCESSORI PER COMPONENTI ø mm 42,4 IN ACCIAIO INOX AISI 304	42
ACCESSORI PER COMPONENTI ø mm 48,3 IN ACCIAIO INOX AISI 304	48
ACCESSORI VARI	50
SISTEMA MODULARE CON TUBO SCANALATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER PARAPETTI E RINGHIERE CON VETRO	53
ACCESSORI PER TUBO SCANALATO IN ACCIAIO INOX AISI 304	54
SUPPORTI DI FISSAGGIO PER VETRO IN ACCIAIO INOX AISI 316	57
SUPPORTI DI FISSAGGIO PER VETRI FORATI IN ACCIAIO INOX AISI 304	60
SISTEMI DI FISSAGGIO STRUTTURE CON FUNI VERTICALI	63
FUNI ED ACCESSORI PER MONTAGGIO FUNI IN ACCIAIO INOX AISI 316	64
TRAVERSINE E SUPPORTI PER IL FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304	67
PALETTI STILIZZATI IN ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO	72
SUPPORTI PER PENSILINE IN ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO	73
ACCESSORI PER PORTE SCORREVOLI IN ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO	78
ADESIVI - BOLCCANTI - PULITORE METALLI	82

SUPPORTI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER CORRIMANO A PARETE




10035001

SUPPORTO INTERMEDIO

per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio a tre fori con coperchio viti

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Viti e tasselli per il fissaggio




10035003

SUPPORTO INTERMEDIO

per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio ad un foro centrale

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Vite e tassello per il fissaggio




10035004R DESTRO

10035004L SINISTRO

SUPPORTO TERMINALE

per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio a tre fori con coperchio viti

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Viti e tasselli per il fissaggio




10035006R DESTRO

10035006L SINISTRO

SUPPORTO TERMINALE

per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio ad un foro centrale

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Vite e tassello per il fissaggio




SUPPORTI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER CORRIMANO A PARETE



10035007R DESTRO
10035007L SINISTRO

SUPPORTO TERMINALE CON CURVA 90°
(verso terra)
per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio a tre fori con coperchio viti


FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Viti e tasselli per il fissaggio



10035009R DESTRO
10035009L SINISTRO

SUPPORTO TERMINALE CON CURVA 90°
(verso terra)
per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio ad un foro centrale


FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Vite e tassello per il fissaggio



10035010R DESTRO
10035010L SINISTRO

SUPPORTO TERMINALE CON CURVA 90°
(verso parete)
per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio a tre fori con coperchio viti


FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Viti e tasselli per il fissaggio



10035012R DESTRO
10035012L SINISTRO

SUPPORTO TERMINALE CON CURVA 90°
(verso parete)
per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio ad un foro centrale

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Vite e tassello per il fissaggio



SUPPORTI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER CORRIMANO A PARETE




10035016

SUPPORTO A MENSOLA (snodata)

per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio a tre fori con coperchio viti

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Viti e tasselli per il fissaggio



10035016/42
10035016/48

A RICHIESTA PER CORRIMANO ø mm 42,4/48,3




10035017

SUPPORTO A MENSOLA (snodata)

per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio ad un foro centrale

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Vite e tassello per il fissaggio



10035017/42
10035017/48

A RICHIESTA PER CORRIMANO ø mm 42,4/48,3




10035027

**SUPPORTO TERMINALE CURVO 90°
(fissaggio a parete)**

per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio a tre fori con coperchio viti

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Viti e tasselli per il fissaggio




10035032

SUPPORTO A MENSOLA (snodata)

per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio a tre fori con viti a vista

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Viti e tasselli per il fissaggio



10035032/42
10035032/48

A RICHIESTA PER CORRIMANO ø mm 42,4/48,3

SUPPORTI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER CORRIMANO A PARETE



10035033


SUPPORTO INTERMEDIO A MENSOLA (rigida)

ATTACCO CORRIMANO CON FTR
per corrimano $\varnothing$ mm 35 a parete
Rosetta fissaggio a tre fori con coperchio viti

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Viti e tasselli per il fissaggio

10035033/42
10035033/48

A RICHIESTA PER CORRIMANO $\varnothing$ mm 42,4/48,3



10035034


SUPPORTO INTERMEDIO A MENSOLA (rigida)

ATTACCO CORRIMANO CON FTR
per corrimano $\varnothing$ mm 35 a parete
Rosetta fissaggio ad un foro centrale

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Vite e tassello per il fissaggio

10035034/42
10035034/48

A RICHIESTA PER CORRIMANO $\varnothing$ mm 42,4/48,3



10035035


SUPPORTO INTERMEDIO A MENSOLA (rigida)

ATTACCO CORRIMANO CON FTR
per corrimano $\varnothing$ mm 35 a parete
Rosetta fissaggio a tre fori viti a vista

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Viti e tasselli per il fissaggio

10035035/42
10035035/48

A RICHIESTA PER CORRIMANO $\varnothing$ mm 42,4/48,3



10035038


SUPPORTO INTERMEDIO A MENSOLA
ATTACCO CORRIMANO CON VITE PASSANTE
METRICA O AUTOFILETTANTE.

per corrimano $\varnothing$ mm 35 a parete
Rosetta fissaggio ad un foro centrale

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Vite e tassello per il fissaggio

10035038/42
10035038/48

A RICHIESTA PER CORRIMANO $\varnothing$ mm 42,4/48,3





SUPPORTI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER CORRIMANO A PARETE



10035039

SUPPORTO INTERMEDIO A MENSOLA
ATTACCO CORRIMANO CON VITE PASSANTE
METRICA O AUTOFILETTANTE.
per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio a tre fori viti a vista

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Viti e tasselli per il fissaggio



10035039/42
10035039/48



A RICHIESTA PER CORRIMANO ø mm 42,4/48,3



10035040

SUPPORTO A MENSOLA (snodata)
per corrimano ø mm 35 da
installare sul vetro
Doppia rosetta ø 50 con vite M8x60 TPSEI

FINITURA DI SERIE: inox satinato



10035040/42
10035040/48

A RICHIESTA PER CORRIMANO ø mm 42,4/48,3

SUPPORTI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER CORRIMANO A PARETE **SERIE E**




10035E01

SUPPORTO INTERMEDIO

per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio a tre fori con coperchio viti in lamiera di acciaio inox stampata

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Viti e tasselli per il fissaggio




10035E04R DESTRO

10035E04L SINISTRO

SUPPORTO TERMINALE

per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio a tre fori con coperchio viti in lamiera di acciaio inox stampata

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Viti e tasselli per il fissaggio



10035E07R DESTRO


10035E07L SINISTRO

SUPPORTO TERMINALE CON CURVA 90°

(verso terra)

per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio a tre fori con coperchio viti in lamiera di acciaio inox stampata

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Viti e tasselli per il fissaggio



10035E10R DESTRO


10035E10L SINISTRO

SUPPORTO TERMINALE CON CURVA 90°

(verso parete)

per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio a tre fori con coperchio viti in lamiera di acciaio inox stampata

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Viti e tasselli per il fissaggio



SUPPORTI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER CORRIMANO A PARETE **SERIE E**



10035E15


SUPPORTO A MENSOLA (snodata)

per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio a tre fori con coperchio viti in lamiera di acciaio inox stampata

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Viti e tasselli per il fissaggio

10035E15/42
10035E15/48

A RICHIESTA PER CORRIMANO ø mm 42,4/48,3




10035E27

SUPPORTO TERMINE CURVO 90° (fissaggio a parete)

per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio a tre fori con coperchio viti in lamiera di acciaio inox stampata

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Viti e tasselli per il fissaggio



10035E33


SUPPORTO INTERMEDIO A MENSOLA (rigida)

ATTACCO CORRIMANO CON FTR
per corrimano ø mm 35 a parete
Rosetta fissaggio a tre fori con coperchio viti in lamiera di acciaio inox stampata

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Viti e tasselli per il fissaggio

10035E33/42
10035E33/48

A RICHIESTA PER CORRIMANO ø mm 42,4/48,3




10035E36

SUPPORTO A MENSOLA (snodata)

per corrimano ø mm 35 da installare (fissaggio chimico gambo) su pareti rivestite in cartongesso con intercapedine massima vuoto/muro mm 50
Rosetta scorrevole con coperchio viti in lamiera di acciaio inox stampata

10035E36/42
10035E36/48

A RICHIESTA PER CORRIMANO ø mm 42,4/48,3





SUPPORTI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER CORRIMANO SU MURETTO



10035018

SUPPORTO INTERMEDIO VERTICALE

per corrimano $\varnothing$ mm 35 su muretto
Rosetta fissaggio ad un foro centrale
FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Vite e tassello per il fissaggio





10035019L SINISTRO

10035019R DESTRO

SUPPORTO TERMINALE VERTICALE

per corrimano $\varnothing$ mm 35 su muretto
Rosetta fissaggio ad un foro centrale

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Vite e tassello per il fissaggio





10035020L SINISTRO

10035020R DESTRO

SUPPORTO TERMINALE VERTICALE CON CURVA 90°

(verso terra) per corrimano $\varnothing$ mm 35 su muretto
Rosetta fissaggio ad un foro centrale

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Vite e tassello per il fissaggio



10035036

SUPPORTO A MENSOLA (rigida) VERTICALE


ATTACCO CORRIMANO CON FTR
per corrimano $\varnothing$ mm 35 su muretto
Rosetta fissaggio ad un foro centrale

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Vite e tassello per il fissaggio

10035036/42

10035036/48

A RICHIESTA PER CORRIMANO $\varnothing$ mm 42,4/48,3



SUPPORTI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER CORRIMANO SU MURETTO



10035037


SUPPORTO INTERMEDIO A MENSOLA (snodata)

per corrimano ø mm 35 su muretto
Rosetta di fissaggio ad un foro centrale


FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: Vite e tassello per il fissaggio

10035037/42
10035037/48

A RICHIESTA PER CORRIMANO ø mm 42,4/48,3





SUPPORTI ROSETTA TELESCOPICI IN ACCIAIO INOX AISI 304



SUPPORTO ROSETTA TELESCOPICO PER FISSAGGI FRONTALI:

corrimano, tubi, traverse e montanti di varie misure


FINITURA DI SERIE: inox satinato



10035060

SUPPORTO ROSETTA TELESCOPICO


per tubi $\varnothing$ mm 35



10042060

SUPPORTO ROSETTA TELESCOPICO

per tubi $\varnothing$ mm 42.4



10048060

SUPPORTO ROSETTA TELESCOPICO

per tubi $\varnothing$ mm 48.3

SUPPORTI (AD INNESTO) IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER CORRIMANO SU PIANTANA



10135012

SUPPORTO INTERMEDIO A MENSOLA (rigida)

ATTACCO CORRIMANO CON FTR
per corrimano $\varnothing$ mm 35 su piantana
 $\varnothing$ mm 35/42.4/48.3

FINITURA DI SERIE: inox satinato



10135012/42
10135012/48

A RICHIESTA PER CORRIMANO $\varnothing$ mm 42,4/48,3




10135013

SUPPORTO INTERMEDIO A MENSOLA (snodata)

per corrimano $\varnothing$ mm 35 su piantana
 $\varnothing$ mm 35/42.4/48.3

FINITURA DI SERIE: inox satinato



10135013/42
10135013/48

A RICHIESTA PER CORRIMANO $\varnothing$ mm 42,4/48,3




10142013

**SUPPORTO INTERMEDIO A MENSOLA
(snodata)**

(CON GAMBO RINFORZATO)
per corrimano $\varnothing$ mm 42,4 su piantana
 $\varnothing$ 42,4/48,3

FINITURA DI SERIE: inox satinato



10135013/48

A RICHIESTA PER CORRIMANO $\varnothing$ mm 48,3




10135014

SUPPORTO TERMINALE A SFERA

per corrimano $\varnothing$ mm 35x2 su piantana
 $\varnothing$ mm 35/42.4/48.3

FINITURA DI SERIE: inox satinato



SUPPORTI (AD INNESTO) IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER CORRIMANO SU PIANTANA




10142015

SUPPORTO TERMINALE A SFERA

per corrimano ø mm 42.4x2 su piantana
mm 35/42.4/48.3

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10148016

SUPPORTO TERMINALE A SFERA

per corrimano ø mm 48.3x2 su piantana
mm 35/42.4/48.3

FINITURA DI SERIE: inox satinato




SUPPORTI (LATERALI) IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER CORRIMANO SU PIANTANA



10235007

SUPPORTO A MENSOLA (rigida) ATTACCO LATERALE

per corrimano o traverse ø mm 35 su piantane
ø mm 35/42,4/48,3
ATTACCO CORRIMANO O TRVERSE CON FTR
FINITURA DI SERIE: inox satinato



**10235007/42
10235007/48**

A RICHIESTA PER CORRIMANO ø mm 42,4/48,3




10235008

SUPPORTO INTERMEDIO (ATTACCO LATERALE)

per corrimano o traverse ø mm 35 su piantane
ø mm 35/42,4/48,3

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10235009R DESTRO

10235009L SINISTRO

SUPPORTO TERMINALE (ATTACCO LATERALE)

per corrimano o traverse ø mm 35 su piantane
ø mm 35/42,4/48,3

FINITURA DI SERIE: inox satinato



10235010R DESTRO


10235010L SINISTRO

SUPPORTO TERMINALE

(ATTACCO LATERALE) CON CURVA A 90°
(verso terra)

per corrimano o traverse ø mm 35 su piantane
ø mm 35/42,4/48,3

FINITURA DI SERIE: inox satinato




SUPPORTI (LATERALI) IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER CORRIMANO SU PIANTANA



10235011

SUPPORTO A MENSOLA ATTACCO LATERALE
per corrimano o traverse ø mm 35 su piantane ø
mm 35/42,4/48,3

ATTACCO CORRIMANO O TRVERSE CON
RIVETTI INOX
FINITURA DI SERIE: inox satinato



10235011/42
10235011/48


A RICHIESTA PER CORRIMANO ø mm 42,4/48,3



10235012

SUPPORTO A MENSOLA ATTACCO LATERALE
per corrimano ø mm 35 spostato laterale
su piantane doppio piatto SERIE 1

ATTACCO CORRIMANO CON RIVETTI INOX
FINITURA DI SERIE: inox satinato



10235012/42
10235012/48

A RICHIESTA PER CORRIMANO ø mm 42,4/48,3


GIUNTI SNODI SFERICI IN ACCIAIO INOX AISI 304



11035001

GIUNTO SNODO SFERICO (TIPO A)


per corrimano $\varnothing$ mm 35 a parete o su piantana
 FINITURA DI SERIE: inox satinato
 Il giunto snodato per il corrimano a parete o su piantana, è utilizzato in sostituzione di curve rigide in modo da sopperire al problema di curvature o inclinazioni di vario genere. Viene fornito completo di RAPIDBLOK e deve essere installato, opportunamente avvitato, tra due supporti. La lunghezza totale del giunto è pari a mm 335 (mm 167,5/167,5) e l'interasse tra i supporti, a giunto installato, è uguale a mm 360 (mm 180/180). Per l'installazione del giunto in situazioni di particolare sollecitazione, è necessario consolidare un accoppiamento permanente tra supporti e giunto, utilizzando un bloccante ad altissima resistenza.



11035002

GIUNTO SNODO SFERICO (TIPO B)


per giunzione snodata supporti corrimano
 $\varnothing$ mm 35 a parete e piantana
 $\varnothing$ mm 35/42,4/48,3
 FINITURA DI SERIE: inox satinato



11035004

SUPPORTO GIUNTO SNODO SFERICO ORIZZONTALE (TIPO C)

per corrimano $\varnothing$ mm 35 su piantana
 FINITURA DI SERIE: inox satinato
 Il supporto con giunto snodato è ideale per deviazioni orizzontali del corrimano su piantana. Lo snodo viene fornito semibloccato in modo da poter ottenere senza sforzo l'angolazione desiderata. Per bloccare lo snodo nella posizione ottenuta dopo il montaggio del corrimano è necessario sfilare parzialmente il gambo della piantana fino al punto in cui è possibile inserire, nel foro presente sul gambo, uno spinotto $\varnothing$ mm 5 necessario per far ruotare il gambo fino al blocco.




11035005

GIUNTO SNODO SFERICO (TIPO S3 AB)

per corrimano $\varnothing$ mm 35 su piantana

FINITURA DI SERIE: inox satinato



GIUNTI SNODI SFERICI IN ACCIAIO INOX AISI 304




11035006

GIUNTO SNODO SFERICO (TIPO A)

SENZA PROLUNGHE
per corrimano ø mm 35 X2


FINITURA DI SERIE: inox satinato



11035007

GIUNTO SNODO SFERICO (TIPO A)

CON ROSETTA DI FISSAGGIO
per corrimano o tubi ø mm 35 X2
FINITURA DI SERIE: inox satinato




11035008

GIUNTO SNODO SFERICO TRIPLICE (TIPO D)

per tubi o piantane ø mm 35X2

FINITURA DI SERIE: inox satinato




11042006

SUPPORTO GIUNTO SNODO SFERICO ORIZZONTALE (TIPO C)

per corrimano ø mm 42,4x2 su piantana

FINITURA DI SERIE: inox satinato

Il supporto con giunto snodato è ideale per deviazioni orizzontali del corrimano su piantana. Lo snodo viene fornito semibloccato in modo da poter ottenere senza sforzo l'angolazione desiderata. Per bloccare lo snodo nella posizione ottenuta dopo il montaggio del corrimano è necessario sfilare parzialmente il gambo della piantana fino al punto in cui è possibile inserire, nel foro presente sul gambo, uno spinotto ø mm 5 necessario per far ruotare il gambo fino al blocco.



GIUNTI SNODI SFERICI IN ACCIAIO INOX AISI 304




11042007

GIUNTO SNODO SFERICO (TIPO A)

SENZA PROLUNGHE
per corrimano ø mm 42,4 X2

FINITURA DI SERIE: inox satinato




11042008

GIUNTO SNODO SFERICO (TIPO A)

CON ROSETTA DI FISSAGGIO
per corrimano o tubi ø mm 42,4 X2


FINITURA DI SERIE: inox satinato



11042009

GIUNTO SNODO SFERICO TRIPLICE (TIPO D)
per tubi o piantane ø mm 42,4 X2

FINITURA DI SERIE: inox satinato



PIANTANE IN TUBO TONDO D'ACCIAIO INOX AISI 304

PIANTANE IN TUBO Ø 35/ 42,4/ 48,3

-Le altezze di serie elencate sono considerate con piantane installate su piano orizzontale.

-Devono essere considerate misure indicative e possono essere modificate sia a richiesta che per esigenze progettuali fino ad un massimo del 15% senza variazioni di prezzo.


-Gli schemi a/b/c/d si riferiscono a piantane considerate come articoli di serie consolidati.

-A seguire sono inoltre specificate per ogni singola tipologia le varianti speciali più comuni, ottenibili con l'utilizzo di appositi accessori illustrati sul catalogo come supporti per il fissaggio di piantane, testate per piantane, tappi, ecc... Tutte le piantane sono dotate di rosette con fori per viti a vista, a esclusione delle piantane fissaggio a pavimento con vitone centrale e fissaggio a pavimento con rosetta ø 70.

NB. CODICE ART. 11535333
I DENTI FI CA LE PI ANTANE
RI NFORZATE (TUBO 3 mm)
PER TESTATA FUNI O PER
ESI GENZA DI PORTATA.

A/B PIANTANE PER SUPPORTI CORRIMANO AD INNESTO

A: FISSAGGIO A PAVIMENTO




PIANTANA
Ø 1 = MM 35
Ø 2 = MM 100
H = MM 1000

PIANTANA
Ø 1 = MM 42,4
Ø 2 = MM 100
H = MM 1000

PIANTANA
Ø 1 = MM 48,3
Ø 2 = MM 120
H = MM 1000

B: FISSAGGIO LATERALE



PIANTANA
Ø 1 = MM 35
Ø 2 = MM 100
H = MM 1150


PIANTANA
Ø 1 = MM 42,4
Ø 2 = MM 120
H = MM 1150

PIANTANA
Ø 1 = MM 48,3
Ø 2 = MM 120
H = MM 1150

ST-STANDARD 35mm
QUOTA DA CONFERMARE
O VARIARE AL MOMENTO
DELL'ORDINE

C/D PIANTANE PER SUPPORTI CORRIMANO FISSAGGIO LATERLE TAPPO DI TESTATA BOMBATO

C: FISSAGGIO A PAVIMENTO




PIANTANA
Ø 1 = MM 35
Ø 2 = MM 100
H = MM 1000

PIANTANA
Ø 1 = MM 42,4
Ø 2 = MM 100
H = MM 1000

PIANTANA
Ø 1 = MM 48,3
Ø 2 = MM 120
H = MM 1000

D: FISSAGGIO LATERALE



PIANTANA
Ø 1 = MM 35
Ø 2 = MM 100
H = MM 1150

PIANTANA
Ø 1 = MM 42,4
Ø 2 = MM 120
H = MM 1150

PIANTANA
Ø 1 = MM 48,3
Ø 2 = MM 120
H = MM 1150

QUOTA DA CONFERMARE
O VARIARE AL MOMENTO
DELL'ORDINE


ST-STANDARD 35mm

PIANTANE IN TUBO TONDO D'ACCIAIO INOX AISI 304


TIPOLOGIA DI FISSAGGI PREVISTI PER ARTICOLI DI SERIE CONSOLIDATI

PIANTANE TIPO A/C FISSAGGIO A PAVIMENTO

PIANTANA CON ROSETTA SENZA
FORI SOLO VITONE CENTRALE




PIANTANA CON ROSETTA CON
FORI PER VITI A VISTA




PIANTANE TIPO B/D FISSAGGIO LATERALE

PIANTANA CON ROSETTA
LATERALE-MOZZO RIGIDO
4 FORI PER VITI A VISTA




PIANTANA CON ROSETTA
LATERALE -MOZZO GIREVOLE
4 FORI PER VITI A VISTA



TIPOLOGIA DI FISSAGGI SPECIALI OTTENIBILI CON SUPPORTI DI FISSAGGIO Piantane ED ACCESSORI (PER Piantane A PAVIMENTO O SU COSCIALI)


PIANTANA CON ROSETTA
INCLINATA




PIANTANA CON ROSETTA $\varnothing 70$
3 VITI CON COPERCHIO VITI PIU'
FILETTO CENTRALE M14



PIANTANA CON SUPPORTO
DA SALDARE SU COSCIALI IN
FERRO/ INOX ECC...




PIANTANA CON SUPPORTO DA
SALDARE SU COSCIALI IN
FERRO/ INOX ECC...INCLINATI




PIANTANE IN TUBO TONDO D'ACCIAIO INOX AISI 304

TIPOLOGIA DI FISSAGGI SPECIALI OTTENIBILI CON SUPPORTI DI FISSAGGIO PIANTANE ED ACCESSORI (PER PIANTANE FISSAGGIO LATERALE)


PIANTANA PROLUNGATA CON DOPPIA
ROSETTA- MOZZO GIREVOLE




PIANTANA D'ANGOLO O DI TESTATA DOPPIA
SEMIROSETTA- MOZZO GIREVOLE




PIANTANA D'ANGOLO-ROSETTA
SAGOMATA-MOZZO GIREVOLE




PIANTANA D'ANGOLO ROSETTA
SAGOMATA- MOZZO GIREVOLE



PIANTANA SENZA ROSETTA MOZZO
GIREVOLE FILETTATO CIECO



PIANTANA SENZA ROSETTA MOZZO
GIREVOLE FORATO PER VITI TCEI



PIANTANE IN TUBO TONDO D'ACCIAIO INOX AISI 304


PIANTANA ø mm 35 FISSAGGIO A PAVIMENTO PER SUPPORTI CORRIMANO AD INNESTO

FINITURA DI SERIE
INOX SATINATO



ROSETTA ø 100X8
VITONE CENTRALE M14

11535001



ROSETTA ø 100X8
FORI PER VITI A VISTA

11535001/2



N FORI DA CONCORDARE


PIANTANA ø mm 42,4 FISSAGGIO A PAVIMENTO PER SUPPORTI CORRIMANO AD INNESTO

FINITURA DI SERIE
INOX SATINATO



ROSETTA ø 100X8
VITONE CENTRALE M14

11542001



ROSETTA ø 100X8
FORI PER VITI A VISTA

11542001/2



N FORI DA CONCORDARE


PIANTANA ø mm 35 FISSAGGIO A PAVIMENTO PER SUPPORTI CORRIMANO AD INNESTO

FINITURA DI SERIE
INOX SATINATO



ROSETTA ø 120X8
VITONE CENTRALE M16

11548001



ROSETTA ø 120X8
FORI PER VITI A VISTA

11548001/2



N FORI DA CONCORDARE


PIANTANA ø mm 35 FISSAGGIO LATERALE PER SUPPORTI CORRIMANO AD INNESTO

FINITURA DI SERIE
INOX SATINATO




ROSETTA ø 100X8 4 FORI PER
VITI A VISTA MOZZO RIGIDO

11535002



ROSETTA ø 100X8 4 FORI PER
VITI A VISTA MOZZO GIREVOLE



11535002/2




MOZZO
GIREVOLE

PIANTANE IN TUBO TONDO D'ACCIAIO INOX AISI 304


PIANTANA ø mm 42,4 FISSAGGIO LATERALE PER SUPPORTI CORRIMANO AD INNESTO

FINITURA DI SERIE INOX SATINATO	ROSETTA ø 120X8 4 FORI PER VITI A VISTA MOZZO RIGIDO	ROSETTA ø 120X8 4 FORI PER VITI A VISTA MOZZO GIREVOLE
	11542002	11542002/2
		


PIANTANA ø mm 48,3 FISSAGGIO LATERALE PER SUPPORTI CORRIMANO AD INNESTO

FINITURA DI SERIE INOX SATINATO	ROSETTA ø 120X8 4 FORI PER VITI A VISTA MOZZO RIGIDO	ROSETTA ø 120X8 4 FORI PER VITI A VISTA MOZZO GIREVOLE
	11548002	11548002/2
		

PIANTANA ø mm 35 FISSAGGIO A PAVIMENTO PER SUPPORTI CORRIMANO LATERALI


FINITURA DI SERIE INOX SATINATO	ROSETTA ø 100X8 VITO- NE CENTRALE M14	ROSETTA ø 100X8 FORI PER VITI A VISTA
	11535005	11535005/2
		

PIANTANA ø mm 42,4 FISSAGGIO A PAVIMENTO PER SUPPORTI CORRIMANO LATERALI


FINITURA DI SERIE INOX SATINATO	ROSETTA ø 100X8 VITO- NE CENTRALE M14	ROSETTA ø 100X8 4 FORI PER VITI A VISTA
	11542005	11542005/2
		

PIANTANE IN TUBO TONDO D'ACCIAIO INOX AISI 304


PIANTANA ø mm 48,3 FISSAGGIO A PAVIMENTO PER SUPPORTI CORRIMANO LATERALI

FINITURA DI SERIE INOX SATINATO	ROSETTA ø 120X8 VITONE CENTRALE M16	ROSETTA ø 120X8 FORI PER VITI A VISTA
	11548005	11548005/2
		


PIANTANA ø mm 35 FISSAGGIO LATERALE PER SUPPORTI CORRIMANO LATERALI

FINITURA DI SERIE INOX SATINATO	ROSETTA ø 100X8 4 FORI PER VITI A VISTA MOZZO RIGIDO	ROSETTA ø 100X8 4 FORI PER VITI A VISTA MOZZO GIREVOLE
	11535006	11535006/2
		

PIANTANA ø mm 42,4 FISSAGGIO LATERALE PER SUPPORTI CORRIMANO LATERALI

FINITURA DI SERIE INOX SATINATO	ROSETTA ø 120X8 4 FORI PER VITI A VISTA MOZZO RIGIDO	ROSETTA ø 120X8 4 FORI PER VITI A VISTA MOZZO GIREVOLE
	11542006	11542006/2
		

PIANTANA ø mm 48,3 FISSAGGIO LATERALE PER SUPPORTI CORRIMANO LATERALI

FINITURA DI SERIE INOX SATINATO	ROSETTA ø 120X8 4 FORI PER VITI A VISTA MOZZO RIGIDO	ROSETTA ø 120X8 4 FORI PER VITI A VISTA MOZZO GIREVOLE
	11548006	11548006/2
		

SUPPORTI DI FISSAGGIO LATERALE PER PIANTANE IN TUBO TONDO D'ACCIAIO INOX AISI 304




SUPPORTO FISSAGGIO PIANTANE


per fissaggio laterale
piantane $\varnothing$ mm 35x2
rosetta $\varnothing$ mm 100x8

FINITURA DI SERIE:
inox satinato

12035003



12035003-SX/DX




SUPPORTO FISSAGGIO PIANTANE


per fissaggio laterale
piantane $\varnothing$ mm 42,4x2
rosetta $\varnothing$ mm 120x8

FINITURA DI SERIE:
inox satinato

12042003



12042003-SX/DX




SUPPORTO FISSAGGIO PIANTANE


per fissaggio laterale
piantane $\varnothing$ mm 48,3x2
rosetta $\varnothing$ mm 120x8

FINITURA DI SERIE:
inox satinato

12048003




12048003-SX/DX



ROSETTE E SEMIROSETTE CON MOZZO PER FISSAG- GIO LATERALE PIA NTANE

FINITURA DI SERIE:
inox satinato

12035004



Rosette $\varnothing$ 100x8
per tubo $\varnothing$ 35

12042004

Rosette $\varnothing$ 120x8
per tubo $\varnothing$ 42,4

12048004

Rosette $\varnothing$ 120x8
per tubo $\varnothing$ 48,3



12035005-SX/DX


Semirosetta $\varnothing$ 100x8
per tubo $\varnothing$ 35

12042005-SX/DX

Semirosetta $\varnothing$ 120x8
per tubo $\varnothing$ 42,4

12048005-SX/DX

Semirosetta $\varnothing$ 120x8
per tubo $\varnothing$ 48,3



SUPPORTI DI FISSAGGIO LATERALE PER PIANTANE IN TUBO TONDO D'ACCIAIO INOX AISI 304



**SUPPORTO
FISSAGGIO PIANTANE**
per fissaggio laterale
PIANTANE D'ANGOLO

FINITURA DI SERIE:
inox satinato

12035006


H Rosetta mm 100x120x120x8 Per tubo ø 35x2

12042006

H Rosetta mm 120x120x120x8 Per tubo ø 42,4x2

12048006

H Rosetta mm 120x120x120x8 Per tubo ø 48,3x2



**SUPPORTO
FISSAGGIO PIANTANE**
per fissaggio laterale
PIANTANE D'ANGOLO

FINITURA DI SERIE:
inox satinato

12035007


H Rosetta mm 100x120x120x8 Per tubo ø 35x2

12042007

H Rosetta mm 120x120x120x8 Per tubo ø 42,4x2

12048007

H Rosetta mm 120x120x120x8 Per tubo ø 48,3x2



**SUPPORTO
FISSAGGIO PIANTANE
SENZA ROSETTA**
per fissaggio laterale su
osciali in metallo

FINITURA DI SERIE:
inox satinato

12035008


Per tubo ø 35x2

12042008

Per tubo ø 42,4x2

12048008

Per tubo ø 48,3x2



**SUPPORTO
FISSAGGIO PIANTANE
SENZA ROSETTA**
per fissaggio laterale su
osciali in metallo

FINITURA DI SERIE:
inox satinato

12035009


Per tubo ø 35x2

12042009

Per tubo ø 42,4x2

120480089

Per tubo ø 48,3x2



SUPPORTI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO PER PIANTANE IN TUBO TONDO D'ACCIAIO INOX AISI 304




**SUPPORTO
FISSAGGIO PIANTANE**
per fissaggio a
pavimento piantane
ø mm 35x2
rosetta ø mm 100x8

FINITURA DI SERIE:
inox satinato


12135003

vitone centrale M14



12135003/2

fori per viti a vista n. da definire




**SUPPORTO
FISSAGGIO PIANTANE**
per fissaggio a
pavimento piantane
ø mm 42,4x2
rosetta ø mm 100x8

FINITURA DI SERIE:
inox satinato


12142003

vitone centrale M14



12142003/2

fori per viti a vista n. da definire




**SUPPORTO
FISSAGGIO PIANTANE**
per fissaggio a
pavimento piantane
ø mm 48,3x2
rosetta ø mm 120x8

FINITURA DI SERIE:
inox satinato


12148003

vitone centrale M14



12148003/2

fori per viti a vista n. da definire




**SUPPORTO
FISSAGGIO PIANTANE**
Rosetta ridotta ø 70
con coperchio viti
piu' filetto centrale M14

FINITURA DI SERIE:
inox satinato


12135003/70

per tubo ø 35x2



12142003/70

per tubo ø 42,4x2



SUPPORTI DI FISSAGGIO A PAVIMENTO PER PIANTANE IN TUBO TONDO D'ACCIAIO INOX AISI 304




**SUPPORTO
FISSAGGIO PIANTANE
CON ROSETTA
INCLINATA**

FINITURA DI SERIE:
inox satinato


12135004/S

rosetta ø mm 100x8 supporto
per tubo Ø mm 35x2




12142004/S

rosetta ø mm 100x8 supporto
per tubo Ø mm 42,4x2




12148004/S

rosetta ø mm 120x8 supporto
per tubo Ø mm 48,3x2




12135005/S

per tubo Ø 35x2




12142005/S

per tubo Ø 42,4x



12148005/S

per tubo Ø 48,3x2




**SUPPORTO DA
SALDARE SU
COSCIALE CON
BORCHIA
DI COPERTURA
COSCIALE PIANO**

FINITURA DI SERIE:
inox satinato


12135006/S

per tubo Ø 35x2




12142006/S

per tubo Ø 42,4x



12148006/S

per tubo Ø 48,3x2



**SUPPORTO DA
SALDARE SU
COSCIALE CON
BORCHIA
DI COPERTURA
COSCIALE INCLINATO**
FINITURA DI SERIE:
inox satinato

PIANTANE IN DOPPIO PIATTO D'ACCIAIO INOX AISI 304

SERIE 1 – Piantane Doppio Piatto 40x8

Le altezze di serie elencate sono ricavate con piantane installate su piano orizzontale.


Devono essere considerate misure indicative e possono essere modificate sia a richiesta che per esigenze progettuali fino ad un massimo del 15% senza variazione di prezzo

-Le piantane doppio piatto 40x8 serie 1/2 si intendono una serie di articoli predisposti e strutturati con tipologie diverse, per il loro fissaggio a pavimento o laterale, sono dotate solo di mensola per il fissaggio del corrimano. (sgolatura da stabilire)


-Sono esclusi tutti gli altri accessori e lavorazioni per la loro installazione, pertanto l'ordinazione della piantana dovrà essere integrata con l'ordine dei vari accessori per il montaggio delle traversine, delle funi, del vetro ecc... che saranno conteggiati a parte (lavorazioni comprese)

-Resta da stabilire per le piantane (fissaggio a pavimento) il numero dei fori per viti a vista o il vitone centrale.

FISSAGGIO A PAVIMENTO





FISSAGGIO LATERALE



ST STANDARD = mm 35
QUOTA DA CONFERMARE O VARIARE
AL MOMENTO DELL'ORDINE

SERIE 2 - Piantane Doppio Piatto 40x8



ST STANDARD = mm 35
QUOTA DA CONFERMARE O VARIARE
AL MOMENTO DELL'ORDINE


PIANTANE IN DOPPIO PIATTO D'ACCIAIO INOX AISI 304

PIANTANA DOPPIO PIATTO
40X8 SERIE 1 – ROSETTA Ø 100X8

40810001

FINITURA DI SERIE
INOX SATINATO

FISSAGGIO A PAVIMENTO CON VITONE CENTRALE
O VITI A VISTA N° FORI DA DEFINIRE




PIANTANA DOPPIO PIATTO
40X8 SERIE “ROSETTA” MOZZO SNODATO Ø 55

40810005

FINITURA DI SERIE
INOX SATINATO

FISSAGGIO SU MURETTI INCLINATI O A SPIRALE
CON VITE CENTRO MOZZO




PIANTANA DOPPIO PIATTO
40X8 SERIE 1 - SENZA ROSETTA

40810002

FINITURA DI SERIE
INOX SATINATO

FISSAGGIO LATERALE SENZA ROSETTA SOLO
DISTANZIALI Ø 30




PIANTANA DOPPIO PIATTO
40X8 SERIE 1 – ROSETTA Ø 100X8

40810003

FINITURA DI SERIE
INOX SATINATO

FISSAGGIO LATERALE CON ROSETTA 4 FORI PER
VITI A VISTA




PIANTANE IN DOPPIO PIATTO D'ACCIAIO INOX AISI 304

PIANTANA DOPPIO PIATTO
40X8 SERIE 2 – ROSETTA Ø 100X8

40820001

FINITURA DI SERIE
INOX SATINATO

FISSAGGIO A PAVIMENTO CON VITONE CENTRALE
O VITI A VISTA N° FORI DA DEFINIRE




PIANTANA DOPPIO PIATTO
40X8 SERIE 2 – ROSETTA Ø 100X8

40820002

FINITURA DI SERIE
INOX SATINATO

FISSAGGIO LATERALE CON ROSETTA 4 FORI PER
VITI A VISTA



ACCESSORI PER PIANTANE DOPPIO PIATTO SERIE 1/2 IN ACCIAIO INOX AISI 304




40010001

SUPPORTO DISTANZIALE E SOSTEGNO TRAVERSINE CENTRALI

per piantane doppio piatto serie 1

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: 2 viti TPSEI M6x12




40010002

SUPPORTO TERMINALE E INTERMEDIO PER PASSAGGIO/FISSAGGIO FUNI CENTRALI

per piantane doppio piatto serie 1

FINITURA DI SERIE: inox satinato




40010003

ANELLO FILETTATO PER MONTAGGIO SUPPORTI PER VETRO

per piantane doppio piatto serie 1

FINITURA DI SERIE: inox satinato




40010004

BOCCOLA DI RIDUZIONE PER TRAVERSINE ø mm 10

per piantane doppio piatto serie 1

MATERIALE: nylon



ACCESSORI PER PIANTANE DOPPIO PIATTO SERIE 1 - 2 IN ACCIAIO INOX AISI 304




40010005

TAPPO TERMINALE

per tubo $\varnothing$ mm.35x2
testa forata per innesto tondino $\varnothing$ 12

FINITURA DI SERIE: inox satinato




40010006

TAPPO TERMINALE

per tubo $\varnothing$ mm.42,4x2
testa forata per innesto tondino $\varnothing$ 12

FINITURA DI SERIE: inox satinato




40020001

SUPPORTO PER TRAVERSINE LATERALI A= $\varnothing$ mm 12,5

per piantana doppio piatto serie 2

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: 2 viti TPSEI M6X12



40020001/10

A RICHIESTA PER TRAVERSINE LATERALI $\varnothing$ mm 10




40020002

SUPPORTO PER FUNI LATERALI

per piantana doppio piatto serie 2

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: 2 viti TPSEI M6X12



ACCESSORI PER PIANTANE DOPPIO PIATTO SERIE 1/2 IN ACCIAIO INOX AISI 304




40020003

SUPPORTO PER VETRI FORATI

per piantana doppio piatto serie 2

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: 2 viti TPSEI M6X12

FORO DEL VETRO ø mm 16




40020004

MOZZO PER SUPPORTI PER VETRO

TIPO 10835106 / 10835107
per piantana doppio piatto serie 2

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: 2 viti TPSEI M6X12



TUBI - TUBI SCANALATI - TONDINI TRAFILATI IN ACCIAIO INOX 304

TUBI SATINATI FINITURA: 320



16352000 $\varnothing$ mm 35X2X6000

16352003 $\varnothing$ mm 35X3X6000

16422000 (1 1/4") $\varnothing$ mm 42,4X2X6000

16422003 (1 1/4") $\varnothing$ mm 42,4X3X6000

16482000 (1 1/2") $\varnothing$ mm 48,3X2X6000


16482003 (1 1/2") $\varnothing$ mm 48,3X3X6000



16422105 (1 1/4") $\varnothing$ mm 42,4X1,5X6000

A= mm 24

H= mm 24



16482105 (1 1/2") $\varnothing$ mm 48,3X1,5X6000

A= mm 27

H= mm 30



16354248

CODICE DI ADDEBITO TAGLIO

TUBI A MISURA

11535500

CODICE DI ADDEBITO FORATURE
VARIE SU: PIANTANE, CORRIMANO
E TUBI IN GENERE

TONDINI SATINATI FINITURA: 320



50035010 $\varnothing$ mm 10X3000/ 6000

50035012 ($\varnothing$ mm 12X3000/ 6000

50035014 $\varnothing$ mm 14X3000/ 6000

50001214

CODICE DI ADDEBITO TAGLIO
TONDINI A MISURA

ACCESSORI PER COMPONENTI ø mm 35 IN ACCIAIO INOX AISI 304



10535001


RAPIDBLOCK AUTOCENTRANTE
per tubi ø mm 35x2



10535002

TAPPO TERMINALE CILINDRICO
per tubi ø mm 35 x2

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10535003

TERMINALE A SFERA ø mm 50

Il terminale a sfera può essere installato su supporti intermedi e giunti.

Viene fornito con la vite di montaggio già inserita; questa vite sostituisce quella montata di serie su supporti e giunti che, pertanto, deve essere tolta. Per motivi di sicurezza, il terminale deve essere consolidato in un accoppiamento permanente utilizzando un bloccante ad altissima resistenza.

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10535004

GIUNTO PER TUBO ø mm 35 x2

Per consolidare un accoppiamento permanente si consiglia l'utilizzo di un bloccante ad altissima resistenza.

FINITURA DI SERIE: inox satinato



ACCESSORI PER COMPONENTI ø mm 35 IN ACCIAIO INOX AISI 304



10535005

SPINOTTO

per il montaggio manuale dei rapid block nei tubi
 per corrimano ø 35x2

MATERIALE: alluminio




10535006

**SUPPORTO TERMINALE A SFERA
 ø mm 50 PER TUBO**

Il terminale a sfera può essere installato su tubi
 ø 35x2

Per motivi di sicurezza, il terminale deve essere
 consolidato in accoppiamento permanente utiliz-
 zando un bloccante ad altissima resistenza.

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10535007

RONDELLA ø mm 55X11

per fissaggio piantane

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10535008

CURVA PER TUBO ø mm 35X2

per corrimano ø mm 35 a parete o su piantana
 La curva viene fornita completa di RAPIDBLOK e
 può essere installata fra due supporti o avvitata
 direttamente al tubo tramite il giunto
 ART.10535004.

FINITURA DI SERIE: inox satinato



ACCESSORI PER COMPONENTI ø mm 35 IN ACCIAIO INOX AISI 304




10535009

ANGOLO 90° TUBO ø mm 35X2

per corrimano ø mm 35 a parete o su piantana
L'angolo viene fornito completo di RAPIDBLOK e
può essere installato fra due supporti o avvitato
direttamente al tubo tramite il giunto
ART. 10535004

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10535010

ANGOLO 135° TUBO ø mm 35x2

per corrimano ø mm 35 a parete o su piantana
L'angolo viene fornito completo di RAPIDBLOK e
può essere installato fra due supporti o avvitato
direttamente al tubo tramite il giunto
ART.10535004

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10535011

RACCORDO PER GIUNZIONE ORIZZONTALE

per tubo ø mm 35, piantana ø mm 35

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10535012

RACCORDO PER GIUNZIONE ORIZZONTALE

per tubo ø mm 35, piantana ø mm 48,3

FINITURA DI SERIE: inox satinato




ACCESSORI PER COMPONENTI ø mm 35 IN ACCIAIO INOX AISI 304



10535013

RACCORDO PER GIUNZIONE ORIZZONTALE
 per tubo ø mm 35 su piantana ø mm 42,4


FINITURA DI SERIE: inox satinato



10535014

**RACCORDO PER GIUNZIONE
 ORIZZONTALE SNODATA**
 per tubo ø mm 35 su piantana ø mm 35


FINITURA DI SERIE: inox satinato



10535015

**RACCORDO PER GIUNZIONE
 ORIZZONTALE SNODATA**
 per tubo ø mm 35 su piantana ø mm 42,4

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10535016

**TERMINALE CURVO ø mm 35 COMPLETO
 DI GIUNTO**

Predisposto per il montaggio su tubo ø mm 35

FINITURA DI SERIE: inox satinato




ACCESSORI PER COMPONENTI ø mm 35 IN ACCIAIO INOX AISI 304



10535017

TAPPO TERMINALE SEMISFERICO ø 35 mm
 per tubi ø mm 35x2

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10535018

TERMINALE A SFERA ø 35 mm

Per tubo ø mm 35x2
 per motivi di sicurezza il terminale deve essere consolidato in accoppiamento permanente utilizzando un bloccante ad altissima resistenza.

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10535019

GIUNTO PER TUBO ø mm 35X2

Per consolidare un accoppiamento permanente si consiglia l'utilizzo di un bloccante ad altissima resistenza


FINITURA DI SERIE: inox satinato



10535020

TESTATA PER PIANTANE ø mm 35X2
 PER SUPPORTI CORRIMANO AD INNESTO

FINITURA DI SERIE: inox satinato



ACCESSORI PER COMPONENTI ø mm 35 IN ACCIAIO INOX AISI 304




10535022

GIUNTO PER TUBO ø mm 35X2

per consolidare un accoppiamento permanente
 si consiglia l'utilizzo di un bloccante ad altissima
 resistenza

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10535023

TAPPO TERMINALE TESTA BOMBATA

per tubi ø mm 35x2

FINITURA DI SERIE: inox satinato



ACCESSORI PER COMPONENTI ø mm 42,4 IN ACCIAIO INOX AISI 304



10542001

RAPIDBLOK AUTOCENTRANTE

per tubi ø mm 42,4x2




10542002

TAPPO TERMINALE CILINDRICO

per tubi ø mm 42,4x2

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10542003

SUPPORTO TERMINALE A SFERA ø mm 55 PER TUBO

Il tappo terminale a sfera può essere installato su tubi ø mm 42,4x2

Per motivi di sicurezza, il terminale deve essere consolidato in accoppiamento permanente utilizzando un bloccante ad altissima resistenza.

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10542004

GIUNTO PER TUBO ø mm 42,4X2

Per consolidare un accoppiamento permanente si consiglia l'utilizzo di un bloccante ad altissima resistenza.

FINITURA DI SERIE: inox satinato



ACCESSORI PER COMPONENTI ø mm 42,4 IN ACCIAIO INOX AISI 304




10542005

TERMINALE CURVO ø mm 42,4 x2 COMPLETO DI GIUNTO

Predisposto per il montaggio su tubo
ø mm 42,4x2

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10542006

CURVA 90° TUBO ø mm 42,4X2

per corrimano ø mm 42,4 a parete o su piantana
La curva viene fornita completa di RAPIDBLOK e
può essere installata tra due supporti o avvitata
direttamente al tubo tramite il giunto
ART. 10542004

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10542007

ANGOLO 90° TUBO ø mm 42,4X2

per corrimano ø mm 42,4 a parete o su piantana
L'angolo viene fornito completo di RAPIDBLOK e
può essere installato fra due supporti o avvitato
direttamente al tubo tramite il giunto
ART.10542004

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10542008

ANGOLO 135° TUBO ø mm 42,4X2

per corrimano ø mm 42,4x2 a parete o su piantana
L'angolo viene fornito completo di RAPIDBLOK
e può essere installato fra due supporti o avvitato
direttamente al tubo tramite il giunto
ART:10542004

FINITURA DI SERIE: inox satinato



ACCESSORI PER COMPONENTI ø mm 42,4 IN ACCIAIO INOX AISI 304




10542009

RACCORDO PER GIUNZIONE ORIZZONTALE

Per tubo ø mm 42,4x2, piantana ø mm 42,4

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10542010

RACCORDO PER GIUNZIONE ORIZZONTALE SNODATA

Per tubo ø mm 42,4x2, piantana ø mm 42,4

FINITURA DI SERIE: inox satinato



10542011

SPINOTTO

Per il montaggio manuale dei RAPIDBLOK nei
 tubi per corrimano ø mm 42,4x2

MATERIALE: alluminio




10542012

TAPPO TERMINALE SEMISFERICO

Per tubi ø mm 42,4x2

FINITURA DI SERIE: inox satinato



ACCESSORI PER COMPONENTI ø mm 42,4 IN ACCIAIO INOX AISI 304




10542013

TERMINALE A SFERA ø mm 42,4

per tubo ø mm 42,4x2

per motivi di sicurezza il terminale deve essere consolidato in accoppiamento permanente utilizzando un bloccante ad altissima resistenza

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10542014

TESTATA PER PIANTANE ø mm 42,4X2

PER SUPPORTI CORRIMANO AD INNESTO

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10542015

CURVA RIDOTTA 90° (maschio/maschio)

per tubo ø 42,4x2

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10542016

CURVA RIDOTTA 90° (maschio/femmina)

Per tubo ø 42,4x2

FINITURA DI SERIE: inox satinato



ACCESSORI PER COMPONENTI ø mm 42,4 IN ACCIAIO INOX AISI 304




10542017

GIUNTO PER TUBO ø mm 42,4X2

Per consolidare un accoppiamento permanente si consiglia l'utilizzo di un bloccante ad altissima resistenza.

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10542018

GIUNTO PER TUBO ø mm 42,4X2

Per consolidare un accoppiamento permanente si consiglia l'utilizzo di un bloccante ad altissima resistenza.

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10542019

TAPPO TERMINALE TESTA BOMBATA

per tubi ø 42,4x2

FINITURA DI SERIE: inox satinato




10542020

CURVA RIDOTTA 45°+ 45° REGISTRABILE SU ROTAZIONE

Per tubi ø mm 42,4x2

FINITURA DI SERIE: inox satinato




ACCESSORI PER COMPONENTI ø mm 42,4 IN ACCIAIO INOX AISI 304



10542021

GIUNZIONE A/T
ORIZZONTALE IN LINEA
per tubo ø 42,4x2


FINITURA DI SERIE: inox satinato



10542022

GIUNZIONE A/T
ORIZZONTALE 90°
per tubo ø 42,4x2


FINITURA DI SERIE: inox satinato



10542023

ANGOLO 90°
per tubo ø 42,4x2

FINITURA DI SERIE: inox satinato




ACCESSORI PER COMPONENTI ø mm 48,3 IN ACCIAIO INOX AISI 304



10548001

TAPPO TERMINALE CILINDRICO
per tubi ø mm 48,3x2


FINITURA DI SERIE: inox satinato



10548002

TAPPO TERMINALE TESTA BOMBATA
Per tubi ø 48,3x2


FINITURA DI SERIE: inox satinato



10548003

RACCORDO PER GIUNZIONE ORIZZONTALE
per tubi ø mm 48,3x2, piantana ø 48,3


FINITURA DI SERIE: inox satinato



10548004

GIUNTO PER TUBO ø mm 48,3X2
Per consolidare un accoppiamento permanente
si consiglia
l'utilizzo di un bloccante ad altissima resistenza.

FINITURA DI SERIE: inox satinato




ACCESSORI PER COMPONENTI ø mm 48,3 IN ACCIAIO INOX AISI 304




10548005

TESTATA PER PIANTANE ø mm 48,3X2
 PER SUPPORTI CORRIMANO AD INNESTO
 FINITURA DI SERIE: inox satinato



10548006

CURVA 90° ø 48,3
 (DA SALDARE)




ACCESSORI VARI




10500001

**INSERTO FILETTATO M6 TESTA RIDOTTA
UNI 9203 – FTR**
In acciaio inox A2



10500002



**INSERTO FILETTATO M8 TESTA RIDOTTA
UNI 9203 – FTR**
In acciaio inox A2



10500003

COPERCHIO ROSETTA ø mm 70
A richiesta per supporti Art.
10035032/10035035


FINITURA DI SERIE: inox satinato



10500004

COPERCHIO PER ROSETTA ø mm 100
Foro centrale ø mm 36
Per piantane ø mm 35

FINITURA DI SERIE: inox satinato



ACCESSORI VARI





10500005

COPERCHIO PER ROSETTA ø mm 100

Foro centrale ø mm 43,4
Per piantane ø mm 42,4

FINITURA DI SERIE: inox satinato





10500006

COPERCHIO PER ROSETTA ø mm 120

Foro centrale ø mm 49
Per piantane ø mm 48,3


FINITURA DI SERIE: inox satinato



10500007

RIVETTO A STRAPPO

In acciaio inox A2



ACCESSORI VARI

**INOX A2**10500008/8 DADO CIECO M810500008/10 DADO CIECO M1010500008/12 DADO CIECO M12**INOX A2**10500009/8 RONDELLA PER M810500009/10 RONDELLA PER M1010500009/12 RONDELLA PER M12**INOX A2**10500010/8 VITE TPSEI M8X8010500010/10 VITE TPSEI M10X80**INOX A2**10500011/8 VITE TE-M8X8010500011/10 VITE TE-M10X80**INOX A2**10500012/11 VITE TCEI M10X8010500012/13 VITE TCEI M10X120**INOX A2**10500013/8 VITONE M8X85 – da barra10500013/10 VITONE M10X85 – da barra**BARRA FILETTATA INOX A2**10500014/6 M6X100010500014/8 M8X100010500014/10 M10X100010500014/12 M12X100010500014/14 M14X100010500014/16 M16X1000**INOX A2**ART.10500015/5

VITE PER TRUCIOLARE Ø 5x70 TPSEI

ART.10500016/8

TASSELLO NYLON Ø 8x50

10500017/8 "TASSELLO" M8X5010500017/10 "TASSELLO" M10X60

ANCORATI WTM/TAM ACCIAIO

10500018/6 – M6X50 øe=810500018/8 – M8X80 øe=1210500018/10 – M10X80 øe=1410500018/12 – M12X80 øe=16

BUSSOLE IN ACCIAIO ZINCATO CON FILETTATURA INTERNA

SISTEMA MODULARE CON TUBO SCANALATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER PARAPETTI E RINGHIERE CON VETRO



16422105

TUBO SCANALATO ø mm 42,4x1,5
FINITURA DI SERIE: inox satinato

GUARNIZIONI "IN GOMMA" PER VETRO
Lunghezza = mm 6000

60110320 VETRO mm 8 - 13

60110330 VETRO mm 14 - 18

60110340 VETRO mm 20 - 22



16482105





TUBO SCANALATO ø mm 48,3x1,5
FINITURA DI SERIE: inox satinato

GUARNIZIONI "IN GOMMA" PER VETRO
Lunghezza = mm 6000

60110350 VETRO mm 8 - 13

60110360 VETRO mm 14 - 18

60110370 VETRO mm 20 - 22



ACCESSORI PER TUBO SCANALATO IN ACCIAIO INOX AISI 304




60110040

**RACCORDO VERTICALE
AD ANGOLO (90°)**

per tubo scanalato
Ø mm 42,4x1,5

FINITURA DI SERIE: inox satinato




60110140

**RACCORDO ORIZZONTALE
AD ANGOLO (90°)**

per tubo scanalato
Ø mm 42,4x1,5

FINITURA DI SERIE: inox satinato




60110090

GIUNTO IN LINEA

per tubo scanalato
Ø mm 42,4x1,5

FINITURA DI SERIE: inox satinato




60110190

TAPPO DI COPERTURA

per tubo scanalato
Ø mm 42,4x1,5

FINITURA DI SERIE: inox satinato



ACCESSORI PER TUBO SCANALATO IN ACCIAIO INOX AISI 304




60110250

RACCORDO PER GIUNZIONE ORIZZONTALE

per tubo scanalato
Ø mm 42,4x1,5

FINITURA DI SERIE: inox satinato




60110050

RACCORDO VERTICALE AD ANGOLO (90°)

per tubo scanalato
Ø mm 48,3x1,5

FINITURA DI SERIE: inox satinato




60110150

RACCORDO ORIZZONTALE AD ANGOLO (90°)

per tubo scanalato
Ø mm 48,3x1,5

FINITURA DI SERIE: inox satinato



ACCESSORI PER TUBO SCANALATO IN ACCIAIO INOX AISI 304




60110100

GIUNTO IN LINEA

per tubo scanalato
Ø mm 48,3x1,5

FINITURA DI SERIE: inox satinato




60110200

TAPPO DI COPERTURA

per tubo scanalato
Ø mm 48,3x1,5

FINITURA DI SERIE: inox satinato




60110240

**RACCORDO PER GIUNZIONE
ORIZZONTALE**

per tubo scanalato
Ø mm 48,3x1,5

FINITURA DI SERIE: inox satinato



SUPPORTI DI FISSAGGIO PER VETRO IN ACCIAIO INOX AISI 316



* Completare il codice con lo spessore del vetro: 8 - 10 - 11 - 13

10635100/ *

10642100/ *


10648100/ *

SUPPORTO PER VETRO

mm 46x65x30 BASE SGOLATA

FINITURA DI SERIE: inox satinato

DOTAZIONE: vite M8x20 TCEI



* Completare il codice con lo spessore del vetro: 8 - 10 - 11 - 13


10600100/ *

SUPPORTO PER VETRO

mm 46x65x30 BASE PIANA

FINITURA DI SERIE: inox satinato

DOTAZIONE: vite M8x20 TCEI



* Completare il codice con lo spessore del vetro: 8 - 10 - 11 - 13

10735100/ *

10742100/ *


10748100/ *

SUPPORTO PER VETRO/C.mensola

mm 46x65x30 BASE SGOLATA

FINITURA DI SERIE: inox satinato

DOTAZIONE: vite M8x20 TCEI



* Completare il codice con lo spessore del vetro: 8 - 10 - 11 - 13


10700100/ *

SUPPORTO PER VETRO/C.mensola

mm 46x65x30 BASE PIANA

FINITURA DI SERIE: inox satinato

DOTAZIONE: vite M8x20 TCEI



SUPPORTI DI FISSAGGIO PER VETRO IN ACCIAIO INOX AISI 316




* Completare il codice con lo spessore del vetro: 8 - 10 - 12

10642101/ *
10648101/ *

SUPPORTO PER VETRO
mm 45x63x27 BASE SGOLATA

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: vite M8x20 TCEI




* Completare il codice con lo spessore del vetro: 8 - 10 - 12

10600101/ *

SUPPORTO PER VETRO
mm 45x63x27 BASE PIANA

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: vite M8x20 TCEI




* Completare il codice con lo spessore del vetro: 8 - 10 - 12

10742101/ *
10748101/ *

SUPPORTO PER VETRO/C.mensola
mm 45x63x27 BASE SGOLATA

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: VITE M8X20 TCEI




* Completare il codice con lo spessore del vetro: 8 - 10 - 12

10700101/ *

SUPPORTO PER VETRO/C.mensola
mm 45x63x20 BASE PIANA

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: VITE M8X20 TCEI



SUPPORTI DI FISSAGGIO PER VETRO IN ACCIAIO INOX AISI 316




* Completare il codice con lo spessore del vetro: 6 - 8 - 10

10635102/ *
10642102/ *

SUPPORTO PER VETRO
mm 40X50X27 BASE SGOLATA

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: VITE M8X20 TCEI




* Completare il codice con lo spessore del vetro: 6 - 8 - 10

10600102/ *

SUPPORTO PER VETRO
mm 40X50X27 BASE PIANA

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: VITE M8 TCEI




* Completare il codice con lo spessore del vetro: 6 - 8 - 10

10735102/ *
10742102/ *

SUPPORTO PER VETRO/C.mensola
mm 40X50X27 BASE SGOLATA

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: VITE M8 TCEI




* Completare il codice con lo spessore del vetro: 6 - 8 - 10

10700102/ *

SUPPORTO PER VETRO/C.mensola
mm 40X50X20 BASE PIANA

FINITURA DI SERIE: inox satinato
DOTAZIONE: VITE M8 TCEI




SUPPORTI DI FISSAGGIO PER VETRI FORATI IN ACCIAIO INOX AISI 304

10835106
da installare su piantana ø mm 35

10842106
da installare su piantana ø mm 42,4

10848106
da installare su piantana ø mm 48,3

Foro del vetro ø mm 16




10835107
da installare su piantana ø mm 35

10842107
da installare su piantana ø mm 42,4

10848107
da installare su piantana ø mm 48,3

Foro del vetro ø mm 16




SUPPORTI DI FISSAGGIO PER VETRI FORATI IN ACCIAIO INOX AISI 304



10835108
da installare su piantana ø mm 35

10842108
da installare su piantana ø mm 42,4

10848108
da installare su piantana ø mm 48,3




Foro del vetro ø mm 16




10800109
Da installare su superficie piana

Foro del vetro ø mm 16




10800110
Da installare su superficie piana

Foro del vetro ø mm 22



10800111
Da installare su superficie piana

Foro del vetro ø mm 22




SUPPORTI DI FISSAGGIO PER VETRI FORATI IN ACCIAIO INOX AISI 304



10800120

Da installare su superficie piana


Foro del vetro ø mm 32



10800121

Da installare su superficie piana


Foro del vetro ø mm 32




10800122

Supporto regolabile da installare su superficie piana

Foro del vetro ø mm 32




SISTEMI DI FISSAGGIO STRUTTURE CON FUNI VERTICALI




FUNI ED ACCESSORI PER MONTAGGIO FUNI IN ACCIAIO INOX AISI 316

ESEMPI DI COMPOSIZIONI POSSIBILI CON ACCESSORI PER FUNI $\varnothing$ mm 5 ELENCATI



71905

FUNE IN ACCIAIO INOX
 $\varnothing$ mm 5 (7X19) AISI 316 DIN 3060
Finitura Lucida




Carico di rottura: KN 12,98



011206


CORPO TENDITORE



180605 DESTRO


190605 SINISTRO

TERMINALE FILETTATO CON CAVA INTERNA PER FISSAGGIO FUNE $\varnothing$ mm 5



160604

DADO PER ESTREMITA' FILETTATO INTERNAMENTE



FUNI ED ACCESSORI PER MONTAGGIO


FUNI IN ACCIAIO INOX AISI 316



021206 DESTRO


031206 SINISTRO

**TERMINALE CON FILETTATURA ESTERNA
CON TESTA A FORCELLA**



100605

**TERMINALE CON CAVA INTERNA PER
FISSAGGIO FUNE $\varnothing$ mm 5 -TESTA A
FORCELLA**




400604 M6x50: DESTRO

PERNO FILETTATO ESTERNAMENTE




440606 DESTRO

**TERMINALE CON FILETTATURA ESTERNA
OCCHIELLO PASSANTE CENTRALE**




170604

**TERMINALE CON FILETTATURA INTERNA
TESTA BOMBATA ESAGONO INCASSATO**



100005


**TERMINALE CON CAVA INTERNA PER FIS-
SAGGIO FUNE $\varnothing$ mm 5 - TESTA BOMBATA**



041206 DESTRO

051206 SINISTRO

DADI INOX M6




FUNI ED ACCESSORI PER MONTAGGIO FUNI IN ACCIAIO INOX AISI 304/316



040604


DADI CIECHI INOX M6



101608 DESTRO

101607 SINISTRO


TERMINALE CON FILETTATURA INTERNA



60035000

SUPPORTO DI TENUTA FUNI LATERALI

Da installare su superfici piane con filetto M6



60035001


SUPPORTO DI TENUTA FUNI LATERALI

Da installare su piantane $\varnothing$ mm 35 con FTR M6

60035001/42

60035001/48


A richiesta per piantane $\varnothing$ mm 42,4 e mm48,3



60035005

RONDELLA BASE


Per supporti tenuta funi base piana



60035006

RONDELLA CON CANOTTO GUIDA


Per installazione terminali funi su binario



60035007


SUPPORTI DI TENUTA FUNI VERTICALI

Fissaggio chimico a pavimento per installare terminali funi




TRAVERSINE E SUPPORTI PER IL FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304

SUPPORTI TRAVERSINE INTERMEDIE PER PARAPETTI ORIZZONTALI



SUPPORTI TRAVERSINE LATERALI PER PARAPETTI ORIZZONTALI ED INCLINATI



* Completare il codice con il $\varnothing$ del tondino 10 - 12 - 14



50035001/*


50042001/*

50048001/*

SUPPORTO BASE SGOLATA

Per tubo $\varnothing$ mm 35-42,4-48,3
e traversine intermedie
 $\varnothing$ mm 10-12-14

FINITURA DI SERIE: inox satinato



* Completare il codice con il $\varnothing$ del tondino 10 - 12 - 14




50135001/*

SUPPORTO PER BASE PIANA

Per traversine intermedie
 $\varnothing$ mm 10-12-14

FINITURA DI SERIE: inox satinato



* Completare il codice con il $\varnothing$ del tondino 10 - 12 - 14



50235001/*


50242001/*

50248001/*

SUPORTO TELESCOPICO BASE SGOLATA

Per tubo $\varnothing$ mm 35-42,4-48,3
e traversine intermedie
 $\varnothing$ mm 10-12-14

FINITURA DI SERIE: inox satinato



TRAVERSINE E SUPPORTI PER IL FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304




* Completare il codice con il $\varnothing$ del tondino 10 - 12 - 14

50335001/*

SUPPORTO TELESCOPICO BASE PIANA

Per traversine intermedie $\varnothing$ mm 10-12-14

FINITURA DI SERIE: inox satinato



* Completare il codice con il $\varnothing$ del tondino 10 - 12 - 14

50435001/*


50442001/*

50448001/*

SUPPORTO A MENSOLA SNODATA BASE SGOLATA

Per tubo $\varnothing$ mm 35-42,4-48,3
e traversine intermedie $\varnothing$ mm 10-12-14

FINITURA DI SERIE: inox satinato




* Completare il codice con il $\varnothing$ del tondino 10 - 12 - 14

50535001/*

SUPPORTO A MENSOLA SNODATA BASE PIANA

Per traversine intermedie $\varnothing$ mm 10-12-14

FINITURA DI SERIE: inox satinato



* Completare il codice con il $\varnothing$ del tondino 10 - 12 - 14

50035003/*


50042003/*

50048003/*

SUPPORTO BASE SGOLATA

Per tubo $\varnothing$ mm 35-42,4-48,3
e traversine laterali $\varnothing$ mm 10-12-14

FINITURA DI SERIE: inox satinato



TRAVERSINE E SUPPORTI PER IL FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304




* Completare il codice con il $\varnothing$ del tondino 10 - 12 - 14

50635003/*

SUPPORTO BASE PIANA

Per traversine laterali $\varnothing$ 10-12-14

FINITURA DI SERIE: inox satinato



* Completare il codice con il $\varnothing$ del tondino 10 - 12 - 14

50035005L/* 50035005R/*


50042005L/* 50042005R/*

50048005L/* 50048005R/*

SUPPORTI TERMINALI BASE SGOLATA

Per tubo $\varnothing$ mm 35-42,4-48,3
e traversine intermedie $\varnothing$ 10-12-14

FINITURA DI SERIE: inox satinato




* Completare il codice con il $\varnothing$ del tondino 10 - 12

50035006/*

RACCORDO SNODATO

Per traversine $\varnothing$ mm 10-12-14

FINITURA DI SERIE: inox satinato



* Completare il codice con il $\varnothing$ del tondino 10 - 12

50035007/*


50042007/*

50048007/*

RACCORDO SNODATO BASE SGOLATA

Per tubo $\varnothing$ mm 35-42,4-48,3
e traversine intermedie $\varnothing$ 10-12-14

FINITURA DI SERIE: inox satinato



TRAVERSINE E SUPPORTI PER IL FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304




* Completare il codice con il $\varnothing$ del tondino 10 - 12 - 14

50035008/*

RACCORDO DI SUPPORTO

Per traversine orizzontali/verticali

FINITURA DI SERIE:inox satinato




* Completare il codice con il $\varnothing$ del tondino 10 - 12

.50035009/*

RACCORDO SNODATO

Per traversine $\varnothing$ mm 10-12-14

FINITURA DI SERIE:inox satinato




* Completare il codice con il $\varnothing$ del tondino 10 - 12

50735001/*

TERMINALE A SFERA

Per traversine $\varnothing$ mm 10-12-14

FINITURA DI SERIE:inox satinato




* Completare il codice con il $\varnothing$ del tondino 10 - 12

50835001/*

TERMINALE CILINDRICO

Per traversine $\varnothing$ mm 10-12-14

FINITURA DI SERIE:inox satinato



TRAVERSINE E SUPPORTI PER IL FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX AISI 304



* Completare il codice con il $\varnothing$ del tubo 10 - 12

50935004/*


50942004/*

50948004/*

SUPPORTO BASE SGOLATA

per tubo $\varnothing$ mm 35-42,4-48,3
a giro d'angolo interno per traversine laterali
 $\varnothing$ mm 10-12

FINITURA DI SERIE.: INOX SATINATO



50035010 $\varnothing$ mm 10x3000/6000

50035012 $\varnothing$ mm 12x3000/6000


50035014 $\varnothing$ mm 14x3000/6000

TONDINO SATINATO GRANA 320

50001214

**CODICE DI ADDEBITO TAGLIO
TONDINI A MISURA**

PALETTI STILIZZATI IN ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO



55012001

**PALETTO BUGNATO
CENTRALMENTE**

ø mm 12X950



FINITURA DI SERIE:
inox satinato

55012002

**PALETTO DOPPIA
BUGNATURA**

ø mm 12X950

FINITURA DI SERIE:
inox satinato



55012003

**PALETTO CON TRON-
CHETTI INTERMEDI**

ø mm 12X950


FINITURA DI SERIE: inox
satinato

55014004

**PALETTO CON
PIATTI INTERMEDI**

Tondino
ø mm 14x950
Cornice piatto
mm 14x6

FINITURA DI SERIE:
inox satinato
GUARNITURA: sfere
e fascette in ottone
lucido verniciato



SUPPORTI PER PENSILINE IN ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO

SERIE 701




SERIE 700




SERIE 701



SERIE 750



SERIE 751



SUPPORTI PER PENSILINE IN ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO



70012001

SUPPORTO A PARETE "SUPERIORE"

per ancoraggio tirante M12
rosetta ø mm 60
vitone centrale M12x200
Per tirante M 12 sinistro

FINITURA DI SERIE: inox satinato



70012002

SUPPORTO A PARETE "INFERIORE"

per sostegno vetro da mm 16-21,52
con rosette ø mm 60
rosetta a parete ø mm 60 con
vitone centrale M12x200

FINITURA DI SERIE: inox satinato



70112003

SUPPORTO A PARETE "SUPERIORE"

per ancoraggio tirante M12
rosetta ø mm 100 con 4 fori per viti a vista
Per tirante M 12 sinistro

FINITURA DI SERIE: inox satinato



70112004

SUPPORTO A PARETE "INFERIORE"

per sostegno vetro da mm 16-21,52
con rosette ø mm 60
rosetta a parete ø mm 100 con 4 fori
per viti a vista

FINITURA DI SERIE: inox satinato

SUPPORTI PER PENSILINE IN ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO



70112005

SUPPORTO A PARETE "SUPERIORE CENTRALE"

per montaggio tiranti M12
rosetta ø mm 100 4 fori per viti a vista
Per tirante M 12 sinistro

FINITURA DI SERIE: inox satinato



70012006

SUPPORTO PER VETRO

ancoraggio tirante M12
per sostegno vetro da mm 16-21,52
rosette per vetro ø mm 60
Per tirante M 12 destro

FINITURA DI SERIE: inox satinato



700121000

Barra M12 filetto dx-sx lunghezza mm 820

700121250

Barra M12 filetto dx-sx lunghezza mm 1070

700121500

Barra M12 filetto dx-sx lunghezza mm 1320

FINITURA DI SERIE: inox satinato



75012001

SUPPORTO A PARETE "SUPERIORE"

per ancoraggio tirante M12
rosetta ø mm 60 vitone centrale M12x200
Per tirante M 12 sinistro

FINITURA DI SERIE: inox satinato

SUPPORTI PER PENSILINE IN ACCIAIO INOX AISI 316 SATINATO



75012002

SUPPORTO A PARETE "INFERIORE"

per sostegno vetro da mm 16-21,52
con rosette ø mm 60
rosetta a parete ø mm 60 con
vitone centrale M12x200

FINITURA DI SERIE: inox satinato



75112003

SUPPORTO A PARETE "SUPERIORE"

per ancoraggio tirante M12
rosetta ø mm 100 con 4 fori per viti a vista
Per tirante M 12 sinistro

FINITURA DI SERIE: inox satinato



75112004

SUPPORTO A PARETE "INFERIORE"

per sostegno vetro da mm 16-21,52
con rosette ø mm 60
rosetta a parete ø mm 100 con 4 fori
per viti a vista

FINITURA DI SERIE: inox satinato



75012005


SUPPORTO PER VETRO

e ancoraggio tirante M12
per sostegno vetro da mm 16-21,52
rosette per vetro ø mm 60
Per tirante M 12 destro


FINITURA DI SERIE: inox satinato

SCHEMA DI MONTAGGIO SUPPORTI PER PENSILINE


SERIE 700




SERIE 750




SERIE 751



SERIE 701



ACCESSORI PER PORTE SCORREVOLI IN ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO



80250000

BINARIO ø mm 25

lunghezza e predisposizioni da definire
FINITURA DI SERIE: inox satinato

80251600

BINARIO ø mm 25x1600

predisposto per l'installazione
FINITURA DI SERIE: inox satinato

80253200

BINARIO ø mm 25x3200

predisposto per l'installazione
FINITURA DI SERIE: inox satinato



81025001

SUPPORTO SOSTEGNO BINARIO

rosetta ø 70 con coperchio viti
FINITURA DI SERIE: inox satinato



81025002

**SUPPORTO DI FERMO
E BATTUTA CARRELLI**

FINITURA DI SERIE: inox satinato

ACCESSORI PER PORTE SCORREVOLI IN ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO



81025003

CARRELLO

per scorrimento e sostegno porte in legno

FINITURA DI SERIE: inox satinato



81025004

GUIDA A PAVIMENTO

per porte in legno

MATERIALE: nylon bianco



82025001

CARRELLO

per scorrimento e sostegno porte in vetro
fori per vetri ø mm 22 cilindrici

FINITURA DI SERIE: inox satinato



82025002

GUIDA A PAVIMENTO

per porte in vetro

FINITURA DI SERIE: inox satinato

ACCESSORI PER PORTE SCORREVOLI IN ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO


MANIGLIONI PER PORTE IN VETRO COMPLETI DI ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE



85025001

COPPIA DI MANIGLIONI
Ø 25X500
2 PUNTI DI FISSAGGIO
SPESSORE DEL VETRO mm 10/12
FORO VETRO mm 12


FINITURA DI SERIE: inox satinato



85025002

COPPIA DI MANIGLIONI
Ø 25X1000
3 PUNTI DI FISSAGGIO
SPESSORE DEL VETRO mm 10/12
FORO VETRO mm 12


FINITURA DI SERIE: inox satinato







85025003

COPPIA DI MANIGLIONI
Ø 25X1500
3 PUNTI DI FISSAGGIO
SPESSORE DEL VETRO mm 10/12
FORO VETRO mm 12

FINITURA DI SERIE: inox satinato





ADESMI - BLOCCANTI - PULITORE METALLI



ADESIVO EPOSSIDICO RAPIDO ESK-48

Adesivo bicomponente a base di resina epossidica ad indurimento rapido
PER FISSARE E CONSOLIDARE
ACCOPIAMENTI DI RACCORDI NON
SOGGETTI A SMONTAGGIO

Cartuccia doppia: 48 ml



MISCELATORE STATICO

per adesivo bicomponente



ADATTATORE

per normali pistole per sigillanti e siliconi
in cartucce



PULITORE LUCIDANTE

per superfici in acciaio inossidabile

NOTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Salvo deroga concordata fra le parti a mezzo scritto, ogni compravendita dei prodotti FER METAL, illustrati su questo catalogo è regolata dalle condizioni generali di vendita di seguito elencate, costituenti parte essenziale del contratto e che si intendono accettate dal Compratore anche se dallo stesso non sottoscritte.

Qualsiasi eventuale clausola unilaterale pretesa dal Compratore nei documenti di vendita o corrispondenza da lui sottoscritti che modifichi in qualche modo le condizioni generali o quelle speciali già approvate dal Venditore per atto scritto, si intende non valida e priva di ogni effetto.

Tutti gli ordini sia diretti che tramite ns. rappresentanti, si intendono validi e acquisiti solo dopo la nostra approvazione.

I termini di consegna stabiliti, in giorni lavorativi, sono da considerarsi puramente indicativi e non impegnativi.

Eventuali ritardi derivanti da qualsiasi causa, non danno diritto al Compratore di annullare l'ordine o pretendere risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti.

La consegna si intende eseguita presso il nostro stabilimento di Agnosine. Le spedizioni saranno eseguite dalla FER METAL con vettore o corriere di propria scelta, se non esiste una diversa ed esplicita indicazione da parte del Compratore, il quale, in questo caso, deve comunque sostenere tutte le spese di spedizione.

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Compratore anche se spedita porto Franco.

È compito del Compratore verificare il numero dei colli e lo stato della merce prima del ritiro, eventuali danni causati dal trasporto dovranno essere immediatamente contestati al vettore inviando al fornitore copia scritta della contestazione.

Eventuali vizi o non conformità della merce saranno considerati solo se segnalati dal Compratore entro 8 giorni dal ricevimento della materiale.

La garanzia non sarà operativa ove eventuali difetti rilevati siano imputabili a negligenza, cattivo utilizzo, o manomissioni non espressamente autorizzate. La garanzia sarà operativa e relativa solo alla sostituzione del materiale ove siano riscontrati difetti di fabbricazione riconosciuti fuori dai parametri di tolleranza stabiliti.

Non saranno accettati eventuali resi che non siano stati preventivamente comunicati e autorizzati dalla FER METAL e successivamente spediti in porto Franco presso la nostra sede. Per qualsiasi reclamo è indispensabile citare il numero della fattura relativo alla fornitura in oggetto.

La FER METAL non si assume alcuna responsabilità per difetti derivanti da utilizzi impropri e/o non corretti, di eventuali trascuratezze nell'utilizzo dei sistemi di fissaggio, dall'utilizzo di sistemi di fissaggio non idonei, da modifiche, alterazioni, lavorazioni di vario genere effettuate da Terzi.

È escluso il risarcimento per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura a cose o persone.

Il Compratore deve effettuare i pagamenti puntualmente, in armonia con le modalità stabilite al momento dell'ordine e riportate sulle fatture. Su ritardati pagamenti saranno conteggiati gli interessi di mora in misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 punti. In caso di ritardato pagamento il Venditore si assume il diritto di sospendere immediatamente altre eventuali forniture in corso, anche se preventivamente programmate o derivanti da altri contratti di vendita.

Il Compratore dovrà comunicare i dati anagrafici di identificazione in modo corretto per consentire di adempiere a tutti gli atti del contratto. Il Compratore rimarrà responsabile per tutti i dati di identificazione forniti. La gestione dei dati da parte della FER METAL avverrà nel rispetto della Legge n° 675 del 31/12/96, con la sola finalità di poter provvedere a tutti gli atti amministrativi connessi all'attività economica dell'azienda. Tali dati saranno cancellati in ogni momento su esplicita richiesta del Cliente.

I dati riportati su cataloghi, listini, documentazione, informativa pubblicitaria etc. sono puramente indicativi e pertanto soggetti a variazioni per motivi tecnici e commerciali.

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri.

La FER METAL si riserva di apportare in qualunque momento, senza alcun preavviso, le modifiche che riterrà opportune ai prodotti illustrati sul presente catalogo e tutta la relativa documentazione pubblicitaria.

FERMETAL si riserva il diritto di apportare senza preavviso, modifiche o migliorie al proprio prodotto in virtù del costante processo di sviluppo e/o adeguamento normativo.

FORO COMPETENTE. Per qualunque controversia, è competente unico il Foro di Brescia.