



## ■ SUPPORTI DI FISSAGGIO PER VETRO FORATO

*HOLED GLASS SUPPORT MOUNTS*

КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТЕКЛА С ОТВЕРСТИЯМИ.



**FER METAL**

[www.fermetal.it](http://www.fermetal.it)











**madeinitaly**



## SUPPORTI VETRO FORATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO

SATIN FINISHED STAINLESS STEEL AISI 304 SUPPORTS FOR PERFORATED GLASS











КРЕПЛЕНИЯ ИЗ САТЕНИРОВАННОЙ СТАЛИ INOX AISI 304 ДЛЯ СТЕКЛА С ОТВЕРСТИЯМИ

	Codice Code Артикул	Descrizione Description Описание	
	10800120	<p><b>Supporto Ø 45x60 mm per vetro forato da installare su superficie piana. Foro del vetro Ø 26 mm</b></p> <p>Support Ø 45x60 mm for perforated glass to be installed on a flat surface. Hole in glass Ø 26 mm</p> <p>Крепление Ø 45x60 mm для стекла с отверстиями. Для установки на ровной поверхности. Отверстие в стекле Ø 26 mm</p>	
	10800120/30	<p><b>Supporto Ø 45x30 mm per vetro forato da installare su superficie piana. Foro del vetro Ø 26 mm</b></p> <p>Support Ø 45x30 mm for perforated glass to be installed on a flat surface. Hole in glass Ø 26 mm</p> <p>Крепление Ø 45x30 mm для стекла с отверстиями. Для установки на ровной поверхности. Отверстие в стекле Ø 26 mm</p>	
	10800121	<p><b>Supporto Ø 60x60 mm per vetro forato da installare su superficie piana. Foro del vetro Ø 29 mm</b></p> <p>Support Ø 60x60 mm for perforated glass to be installed on a flat surface. Hole in glass Ø 29 mm</p> <p>Крепление Ø 60x60 mm для стекла с отверстиями. Для установки на ровной поверхности. Отверстие в стекле Ø 29 mm</p>	
	10800122	<p><b>Supporto regolabile Ø 45x60 mm per vetro forato da installare su superficie piana. Foro del vetro Ø 26 mm</b></p> <p>Adjustable support Ø 45x60 mm for perforated glass to be installed on a flat surface hole in glass Ø 26 mm</p> <p>Крепление с регулировкой Ø 45x60 mm для стекла с отверстиями. Для установки на ровной поверхности. Отверстие в стекле Ø 26 mm</p>	
	10800122/40	<p><b>Supporto regolabile Ø 45x40 mm per vetro forato da installare su superficie piana. Foro del vetro Ø 26 mm</b></p> <p>Adjustable support Ø 45x40 mm for perforated glass to be installed on a flat surface hole in glass Ø 26 mm</p> <p>Крепление с регулировкой Ø 45x40 mm для стекла с отверстиями. Для установки на ровной поверхности. Отверстие в стекле Ø 26 mm</p>	

## SUPPORTI DI FISSAGGIO PER VETRO IN ACCIAIO INOX AISI 304

HOLED GLASS SUPPORT MOUNTS IN AISI 304 STAINLESS STEEL





КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТЕКЛА С ОТВЕРСТИЯМИ INOX AISI 304

Codice - Descrizione Code - Description Артикул - Описание	
	<p><b>10835108</b></p> <p>Supporto Ø 30 mm per fissaggio vetro forato da installare su piantana Ø 35 mm Support Ø 30 mm for fastening perforated glass to be installed on upright Ø 35 mm Крепление Ø 30 mm для крепления стекла с отверстиями на стойке Ø 35 mm</p>
	<p><b>10842108</b></p> <p>Supporto Ø 30 mm per fissaggio vetro forato da installare su piantana Ø 42,4 mm Support Ø 30 mm for fastening perforated glass to be installed on upright Ø 42.4 mm Крепление Ø 30 mm для крепления стекла с отверстиями на стойке Ø 42,4 mm</p> 
	<p><b>10848108</b></p> <p>Supporto Ø 30 mm per fissaggio vetro forato da installare su piantana Ø 48,3 mm Support Ø 30 mm for fastening perforated glass to be installed on upright Ø 48.3 mm Крепление Ø 30 mm для крепления стекла с отверстиями на стойке Ø 48,3 mm</p>
	<p><b>10800109</b></p> <p>Supporto Ø 30 mm per fissaggio vetro forato da installare su superficie piana Support Ø 30 mm for fastening perforated glass to be installed on a flat surface Крепление Ø 30 мм. стекла с отверстиями для ровной поверхности</p> 
	<p><b>10800110</b></p> <p>Supporto Ø 45 mm per fissaggio vetro forato da installare su superficie piana Support Ø 45 mm for fastening perforated glass to be installed on a flat surface Крепление Ø 45 мм. стекла с отверстиями для ровной поверхности</p> 
	<p><b>10800111</b></p> <p>Supporto Ø 45 mm per fissaggio vetro forato da installare su superficie piana Support Ø 45 mm for fastening perforated glass to be installed on a flat surface Крепление Ø 45 мм. стекла с отверстиями для ровной поверхности</p> 

## PIANTANE PER VETRO FISSAGGIO PUNTUALE ACCIAIO INOX AISI 304 SATINATO

POINT FIXED GLASS-POSTS & PICKETS IN AISI GRADE 304 STAINLESS STEEL

СТОЙКИ ИЗ САТИНИРОВАННОЙ СТАЛИ INOX AISI 304 ДЛЯ ТОЧЕЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА

Codice Code Артикул	Descrizione Description Описание	
	<p><b>10830001</b></p> <p>Piantana Ø 30 mm per vetro forato fiss. a pavimento Rosetta Ø 100 mm - 3 Fori completa di supporti per vetro Foro vetro 26 mm</p> <p>Post Ø 30 mm for drilled glass - Floor installation 3-hole anchor plate Ø 100 mm, w/2 glass clamps - Glass-hole 26 mm</p> <p>Стойка Ø 30 mm для стекла с отверстиями. Крепление к поверхности пола. Шайба Ø 100 mm – 3 отверстия. В комплекте крепление для стекла 26 mm</p>	
	<p><b>10830002</b></p> <p>Piantana Ø 30 mm per vetro forato fissaggio laterale Rosetta Ø 100 mm 4 fori completa di supporti per vetro Foro vetro Ø 26 mm</p> <p>Picket Ø 30 mm for drilled glass 3-hole anchor plate Ø 100 mm, w/2 glass clamps - Glass-hole Ø 26 mm</p> <p>Стойка 30 mm для бокового крепления стекла с отверстиями. Шайба 100 mm 4 отверстия.с для стекла Ø 26 mm</p>	



**FER METAL s.n.c.**  
di Feriseri Francesco e C.

■ Sede legale:  
Via Marconi. 141/A  
25071 Agnosine (BS) - Italy

■ Uffici e stabilimento:  
Via Madonna di Calchere, 32/34  
25071 Agnosine (BS) - Italy  
Tel. + 39 0365 896168  
Fax + 39 0365 897454

[info@fermetal.it](mailto:info@fermetal.it)

■ [www.fermetal.it](http://www.fermetal.it)